

**TIMERA**

BATH DESIGN  
ALUMINIUM  
PRODUCTION



*For All Life*

TIMERA s.r.o. je výhradně česká společnost. Naší hlavní činností je konstrukce, sériová a zakázková výroba moderního kvalitního nábytku pro koupelny a toalety a koupelňových zrcadlových skříněk nad umyvadla. Používáme moderní materiály odolné vlhkému prostředí, zejména pak hliníkové eloxované profily, nerez a barevné lakované sklo. Při naší práci klademe důraz na detail, kvalitu provedení a užité vlastnosti, což řadí naše výrobky do kategorie "na celý život".

#### KVALITA

Vodou nezníčitelný hliníkový korpus, nerezový spojovací materiál, elektro komponenty německé značky BERKER, prvotřídní opracování, česká výroba, záruční i pozáruční servis.

#### NADČASOVÉ

Stříbrný eloxovaný korpus vhodný pro každý interiér, použití moderních materiálů jako sklo, zrcadlo, nerez a chrom, čisté linie.

#### PRAKTICKÉ

Možnost vestavby pro úsporu místa, vnitřní členění a vybavení dle způsobu použití, vnější i vnitřní osvětlení, prosvícení zrcadlových ploch, vestavné příslušenství: zásuvky 230V, vypínače, vestavné otočné košíky, odpadkové koše, držáky ubrousků, zvětšovací kosmetická zrcátka a další.

#### KOMPLETNÍ ROZMĚROVÉ ŘADY

V rozměrech od 190 mm do 2000 mm.

#### ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Atypické rozměry, provedení i design dle přání zákazníka.

#### BEZPEČNÉ

Schváleno pro provoz ve vlhkém prostředí, certifikát TÜV-SUD.

OORT	Hliníkové zrcadlové galerie prosvětlené	1-2
GASPRA	Hliníkové zrcadlové galerie osvětlené	3-4
METIS	Zrcadla s obvodovým svícením	5-6
NATORI	Zrcadla s horním svícením	7-8
VESTA	Hliníkový nábytek pro koupelny a toalety	9-10
	Produktové řady	11-20





## OORT

Luxusní hliníkové zrcadlové galerky s vnitřním osvětlením, čelním prosvícením zrcadlové plochy, integrovaným vypínačem světla a zásuvkami 230V. Modely pro zavěšení i pro vestavbu do stěny.



Integrovaná dvojjásuvka 230V. Výškově stavitelné skleněné police s broušenou hranou.



Hliníkový korpus stříbrný elox, dvířka oboustranné zrcadlo.






## GASPRA

Moderní zrcadlové galerie k zavěšení i pro vestavbu do stěny. Hliníkový korpus v povrchu stříbrný satén, dvířka oboustranné zrcadlo. Svítidlo eloxovaný hliník / plexisklo. Možnost skládání do zrcadlových stěn.



Provedení s vnějším svítidlem, vypínačem a zásuvkou. Výškové stavitelné police s broušenou hranou.



Možnost skládání do zrcadlových stěn..




## METIS

Elegantní, po obvodu vysoce osvětlená zrcadla s nastavitelnou úrovní jasu. Rám eloxovaný hliník broušený, boční hrana eloxovaný stříbrný hliník. Modely pro zavěšení i pro vestavbu do stěny.



Vestavné i částečně vestavné zákaznické řešení.



Integrované kosmetické zvětšovací zrcátka.



## NATORI

Opracovaná zrcadla s broušenou leštěnou hranou, podrám s hranou stříbrný eloxovaný hliník. Ovládání bezdotykovým infra red spínačem, mávnutím před senzorem rozsvítí nebo zhasne osvětlení dle předchozího stavu.



Svítilno eloxovaný stříbrný hliník/plexisklo.  
V nabídce také modely bez osvětlení.



Integrované zvětšovací zrcátko.



## VESTA

Nadčasový hliníkový nábytek pro koupelny a toalety. Odolá zvýšené vlhkosti a vkusně doladí každý interiér. Korpus hliníkový profil stříbrný eloxovaný, dvířka zrcadlo / zrcadlo nebo zrcadlo/barevné sklo Lacobel lesk dle vzorníku.

Možnosti vybavení: LED osvětlení se spínačem, modul dvozásuvky, otočný úložný košík, odpadkový koš, WC štětka. Barevné provedení dvířek dle vzorníku.








**OORT 500 mm x 677 x 158** (š x v x h)  
1 zářivka 14W, vypínač, nástěnné/vestavné řešení.

HSO 068 050 201 - bez zás., L HSO 068 050 221 - 1 zás. 230V, L  
HSO 068 050 212 - bez zás., P HSO 068 050 232 - 1 zás. 230V, P  
YRV 068 050 101 - instalační rám pro vestavbu



**OORT 600 mm x 677 x 158** (š x v x h)  
2 zářivky 14W, vypínač, nástěnné/vestavné řešení.

HSO 068 060 313 - bez zásuvky 230V  
HSO 068 060 333 - 1 zásuvka 230V  
YRV 068 060 101 - instalační rám pro vestavbu



**OORT 700 mm x 677 x 158** (š x v x h)  
2 zářivky 14W, vypínač, nástěnné/vestavné řešení.

HSO 068 070 313 - bez zásuvky 230V  
HSO 068 070 333 - 1 zásuvka 230V  
YRV 068 070 101 - instalační rám pro vestavbu



**OORT 800 mm x 677 x 158** (š x v x h)  
2 zářivky 14W, vypínač, nástěnné/vestavné řešení.

HSO 068 080 313 - bez zásuvky 230V  
HSO 068 080 333 - 1 zásuvka 230V  
HSO 068 080 343 - 2 zásuvky 230V  
YRV 068 080 101 - instalační rám pro vestavbu



**OORT 900 mm x 677 x 158** (š x v x h)  
2 zářivky 14W, vypínač, nástěnné/vestavné řešení.

HSO 068 090 313 - bez zásuvky 230V  
HSO 068 090 333 - 1 zásuvka 230V  
HSO 068 090 343 - 2 zásuvky 230V  
YRV 068 090 101 - instalační rám pro vestavbu




**OORT 1000 mm x 677 x 158** (š x v x h)  
2 zářivky 14W, vypínač, nástěnné/vestavné řešení.

HSO 068 100 314 - bez zásuvky 230V  
HSO 068 100 344 - 2 zásuvky 230V  
HSO 068 100 364 - 3 zásuvky 230V  
YRV 068 100 101 - instalační rám pro vestavbu



**OORT 1100 mm x 677 x 158** (š x v x h)  
2 zářivky 14W, vypínač, nástěnné/vestavné řešení.


HSO 068 110 314 - bez zásuvky 230V  
HSO 068 110 344 - 2 zásuvky 230V  
HSO 068 110 364 - 3 zásuvky 230V  
YRV 068 110 101 - instalační rám pro vestavbu




**OORT 1200 mm x 677 x 158** (š x v x h)  
2 zářivky 14W, vypínač, nástěnné/vestavné řešení.

HSO 068 120 314 - bez zásuvky 230V  
HSO 068 120 344 - 2 zásuvky 230V  
HSO 068 120 364 - 3 zásuvky 230V  
YRV 068 120 101 - instalační rám pro vestavbu

## Atypické rozměry



## Vestavné řešení




## Zákaznická řešení

Specifikace zákaznických parametrů:

- nástěnný nebo vestavný model
- rozměry zrcadlové plochy (mm)
- počet a šířka dvířek
- otevírání dvířek levé/pravé
- 1, 2 nebo 3 zásuvky 230V

## Volitelné příslušenství




Objednací kód:  
YKO 028 007 001 - vestavný otočný úložný košík,  
chromovaná ocel, čiré plexisklo



**GASPRA 500 mm x 677 x 157** (š x v x h)


Korpus a svítidlo eloxovaný hliník, nástěnné/vestavné řešení, \*) zářivka 12W/400mm, vypínač, zásuvka 230V.

HSG 068 050 001 - bez\*), L HSG 068 050 111 - včetně\*), L  
HSG 068 050 002 - bez\*), P HSG 068 050 112 - včetně\*), P  
YRV 068 050 201 - instalační rám pro vestavbu

**GASPRA 600 mm x 677 x 157** (š x v x h)


Korpus a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka 12W/400mm, nástěnné/vestavné řešení.

HSG 068 060 003 - bez světla, vypínače a zás. 230V  
HSG 068 060 113 - světlo, vypínač a zásuvka 230V  
YRV 068 060 201 - instalační rám pro vestavbu

**GASPRA 700 mm x 677 x 157** (š x v x h)


Korpus a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka 24W/600mm, nástěnné/vestavné řešení.

HSG 068 070 003 - bez světla, vypínače a zás. 230V  
HSG 068 070 050 - světlo, vypínač a zásuvka 230V  
YRV 068 070 201 - instalační rám pro vestavbu

**GASPRA 800 mm x 677 x 157** (š x v x h)


Korpus a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka 24W/600mm, nástěnné/vestavné řešení.

HSG 068 080 003 - bez světla, vypínače a zás. 230V  
HSG 068 080 213 - světlo, vypínač a zásuvka 230V  
YRV 068 080 201 - instalační rám pro vestavbu

**GASPRA 900 mm x 677 x 157** (š x v x h)

Korpus a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka 24W/600mm, nástěnné/vestavné řešení.

HSG 068 090 003 - bez světla, vypínače a zás. 230V  
HSG 068 090 213 - světlo, vypínač a zásuvka 230V  
YRV 068 090 201 - instalační rám pro vestavbu

**GASPRA 1000 mm x 677 x 157** (š x v x h)

Korpus a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka 24W/600mm, nástěnné/vestavné řešení.

HSG 068 100 004 - bez světla, vypínače a zás. 230V  
HSG 068 100 214 - světlo, vypínač a zásuvka 230V  
YRV 068 100 201 - instalační rám pro vestavbu

**GASPRA 1100 mm x 677 x 157** (š x v x h)

Korpus a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka 21W/900mm, nástěnné/vestavné řešení.


HSG 068 110 004 - bez světla, vypínače a zás. 230V  
HSG 068 110 314 - světlo, vypínač a zásuvka 230V  
YRV 068 110 201 - instalační rám pro vestavbu

**GASPRA 1200 mm x 677 x 157** (š x v x h)


Korpus a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka 21W/900mm, nástěnné/vestavné řešení.

HSG 068 120 004 - bez světla, vypínače a zás. 230V  
HSG 068 120 314 - světlo, vypínač a zásuvka 230V  
YRV 068 120 201 - instalační rám pro vestavbu

## Atypické rozměry



## Vestavné řešení




- (1) hliníkový korpus
- (2) dvířko
- (3) stěna
- (4) obklad
- (5) silikon
- (6) místo pro kabeláž
- (7) instalační rám pro vestavné řešení

## Zákaznická řešení

## Specifikace zákaznických parametrů:

- nástěnný nebo vestavný model
- rozměry zrcadlové plochy (mm)
- počet a šířka dvířek
- otevírání dvířek levé/pravé
- 1 zásuvka 230V
- svítidlo 12W/400mm, 24/600, 21/900, 28/1200

## Volitelné příslušenství




Objednací kód:  
YKO 028 007 001 - vestavný otočný úložný košík, chromovaná ocel, čiré plexisklo





**METIS 500 mm x 700 x 51** (š x v x h)  
Rám hliník elox. broušený, LED 25W max, 6 úrovní jasu.  
ZOM 070 050 000 - nástěnný model, spínač  
ZOM 070 050 010 - nástěnný model, spínač, zrcátko



**METIS 600 mm x 700 x 51** (š x v x h)  
Rám hliník elox. broušený, LED 27W max, 6 úrovní jasu.  
ZOM 070 060 000 - nástěnný model, spínač  
ZOM 070 060 010 - nástěnný model, spínač, zrcátko



**METIS 700 mm x 700 x 51** (š x v x h)  
Rám hliník elox. broušený, LED 30W max, 6 úrovní jasu.  
ZOM 070 070 000 - nástěnný model, spínač  
ZOM 070 070 010 - nástěnný model, spínač, zrcátko



**METIS 800 mm x 700 x 51** (š x v x h)  
Rám hliník elox. broušený, LED 32W max, 6 úrovní jasu.  
ZOM 070 080 000 - nástěnný model, spínač  
ZOM 070 080 010 - nástěnný model, spínač, zrcátko



**METIS 900 mm x 700 x 51** (š x v x h)  
Rám hliník elox. broušený, LED 34W max, 6 úrovní jasu.  
ZOM 070 090 000 - nástěnný model, spínač  
ZOM 070 090 010 - nástěnný model, spínač, zrcátko



**METIS 1000 mm x 700 x 51** (š x v x h)  
Rám hliník elox. broušený, LED 37W max, 6 úrovní jasu.  
ZOM 070 100 000 - nástěnný model, spínač  
ZOM 070 100 010 - nástěnný model, spínač, zrcátko




**METIS 1100 mm x 700 x 51** (š x v x h)  
Rám hliník elox. broušený, LED 39W max, 6 úrovní jasu.  
ZOM 070 110 000 - nástěnný model, spínač  
ZOM 070 110 010 - nástěnný model, spínač, zrcátko



**METIS 1200 mm x 700 x 51** (š x v x h)  
Rám hliník elox. broušený, LED 42W max, 6 úrovní jasu.  
ZOM 070 120 000 - nástěnný model, spínač  
ZOM 070 120 010 - nástěnný model, spínač, zrcátko

## Atypické rozměry



## Zákaznická řešení

Specifikace zákaznických parametrů:


- nástěnný nebo vestavný model
- rozměry zrcadla včetně rámu (mm)
- vestavěné zvětšovací zrcátko
- materiál rámu zrcadla - hliník eloxovaný, hliník eloxovaný broušený, nerez leštěný

## IR spínač

Bezdotykový IR spínač:

Mávnutím před senzorem sepne nebo rozezne kontakt dle předchozího stavu. Vstupní/výstupní napětí 100-230V. Detekce ve vzdálenosti 1 až 6 cm.

## Kosmetické zrcátko









**NATORI 500 mm x 700 x 26/87** (š x v x h)  
Hrana rámu a svítidlo hliník eloxovaný broušený,  
LED 14W/500mm.

ZON 070 050 000 - bez svítidla  
ZON 070 050 810 - svítidlo, přímý vývod 230V  
ZON 070 050 830 - svítidlo, IR bezdotykový spínač




**NATORI 600 mm x 700 x 26/87** (š x v x h)  
Hrana rámu a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka  
24W/600mm.

ZON 070 060 000 - bez svítidla  
ZON 070 060 210 - svítidlo, přímý vývod 230V  
ZON 070 060 230 - svítidlo, IR bezdotykový spínač




**NATORI 700 mm x 700 x 26/87** (š x v x h)  
Hrana rámu a svítidlo eloxovaný hliník, LED  
20W/700mm.

ZON 070 070 000 - bez svítidla  
ZON 070 070 810 - svítidlo, přímý vývod 230V  
ZON 070 070 830 - svítidlo, IR bezdotykový spínač




**NATORI 800 mm x 700 x 26/87** (š x v x h)  
Hrana rámu a svítidlo hliník eloxovaný, LED  
24W/800mm.

ZON 070 080 000 - bez svítidla  
ZON 070 080 810 - svítidlo, přímý vývod 230V  
ZON 070 080 830 - svítidlo, IR bezdotykový spínač




**NATORI 900 mm x 700 x 26/87** (š x v x h)  
Hrana rámu a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka  
21W/900mm.

ZON 070 090 000 - bez svítidla  
ZON 070 090 310 - svítidlo, přímý vývod 230V  
ZON 070 090 330 - svítidlo, IR bezdotykový spínač




**NATORI 1000 mm x 700 x 26/87** (š x v x h)  
Hrana rámu a svítidlo eloxovaný hliník, LED  
28W/1000mm.

ZON 070 100 000 - bez svítidla  
ZON 070 100 810 - svítidlo, přímý vývod 230V  
ZON 070 100 830 - svítidlo, IR bezdotykový spínač



**NATORI 1100 mm x 700 x 26/87** (š x v x h)  
Hrana rámu a svítidlo eloxovaný hliník, LED  
32W/1100mm.


ZON 070 110 000 - bez svítidla  
ZON 070 110 810 - svítidlo, přímý vývod 230V  
ZON 070 110 830 - svítidlo, IR bezdotykový spínač



**NATORI 1200 mm x 700 x 26/87** (š x v x h)  
Hrana rámu a svítidlo eloxovaný hliník, zářivka  
28W/1200mm.

ZON 070 120 000 - bez svítidla  
ZON 070 120 410 - svítidlo, přímý vývod 230V  
ZON 070 120 430 - svítidlo, IR bezdotykový spínač

## Atypické rozměry




## IR spínač

Bezdotykový IR spínač:  
Mávnutím před senzorem sepne  
nebo rozezne kontakt dle  
předchozího stavu. Vstupní/  
výstupní napětí 100-230V. Detekce  
ve vzdálenosti 1 až 6 cm.

## Zákaznická řešení

Specifikace zákaznických parametrů:  
- celkové rozměry zrcadla (mm)  
- bezdotykový IR spínač / přímý vývod 230V  
- vestavěné zvětšovací zrcátko

## Kosmetické zrcátko - jak objednat



Poslední číslici objednacího kódu změňte z 0 na 1.  
Příklad: ZON 070 120 410 změňte na ZON 070 120 411.



**VESTA 1650 - 2 dvířka**  
 1650 mm x 350 x 150 (v x š x h)  
 Sklo Lacobel Pure White RAL 9003,  
 6 polic, LED osvětlení, odpadkový koš.

HSV 165 035 201 - nástěnný model, L  
 HSV 165 035 202 - nástěnný model, P  
 HSV 165 035 211 - vestavný model, L  
 HSV 165 035 212 - vestavný model, P  
 YRV 165 035 401 - rám pro vestavbu



**VESTA 1650 - 3 dvířka**  
 1650 mm x 350 x 150 (v x š x h)  
 Sklo Lacobel Pure White RAL 9003,  
 7 polic, LED osvětlení, 2 zásuvky 230V.

HSV 165 035 301 - nástěnný model, L  
 HSV 165 035 302 - nástěnný model, P  
 HSV 165 035 311 - vestavný model, L  
 HSV 165 035 312 - vestavný model, P  
 YRV 165 035 401 - rám pro vestavbu



**VESTA 1650 - 3 dvířka, KLEENBOX**  
 1650 mm x 350 x 150 (v x š x h)  
 Sklo Lacobel Pure White RAL 9003,  
 4 police, LED osvětlení, 2 zásuvky 230V,  
 odpadkový koš.

HSV 165 035 401 - nástěnný model, L  
 HSV 165 035 402 - nástěnný model, P  
 HSV 165 035 411 - vestavný model, L  
 HSV 165 035 412 - vestavný model, P  
 YRV 165 035 401 - rám pro vestavbu



**VESTA 989 - 1 dvířko**  
 989 mm x 350 x 150 (v x š x h)  
 Sklo Lacobel Pure White RAL 9003,  
 5 polic.

HSV 100 035 101 - nástěnný model, L  
 HSV 100 035 102 - nástěnný model, P  
 HSV 100 035 111 - vestavný model, L  
 HSV 100 035 112 - vestavný model, P  
 YRV 100 035 401 - rám pro vestavbu



**VESTA 989 - 2 dvířka**  
 989 mm x 350 x 150 (v x š x h)  
 Sklo Lacobel Pure White RAL 9003,  
 4 police, LED osvětlení, 2 zásuvky 230V.

HSV 100 035 201 - nástěnný model, L  
 HSV 100 035 202 - nástěnný model, P  
 HSV 100 035 211 - vestavný model, L  
 HSV 100 035 212 - vestavný model, P  
 YRV 100 035 401 - rám pro vestavbu



**VESTA 989 - 1 dvířko, KLEENBOX**  
 989 mm x 350 x 150 (v x š x h)  
 Sklo Lacobel Pure White RAL 9003,  
 4 police, LED osvětlení.

HSV 100 035 501 - nástěnný model, L  
 HSV 100 035 502 - nástěnný model, P  
 HSV 100 035 511 - vestavný model, L  
 HSV 100 035 512 - vestavný model, P  
 YRV 100 035 401 - rám pro vestavbu



**VESTA WC 730 - 1 dvířko**  
 730 mm x 190 x 150 (v x š x h)  
 Sklo Lacobel Pure White RAL 9003,  
 3 police.

HSV 073 019 101 - nástěnný model, L  
 HSV 073 019 102 - nástěnný model, P  
 HSV 073 019 111 - vestavný model, L  
 HSV 073 019 112 - vestavný model, P  
 YRV 073 019 401 - rám pro vestavbu



**VESTA WC 730 - 2 dvířka**  
 730 mm x 190 x 150 (v x š x h)  
 Sklo Lacobel Pure White RAL 9003,  
 WC štětka.

HSV 073 019 201 - nástěnný model, L  
 HSV 073 019 202 - nástěnný model, P  
 HSV 073 019 211 - vestavný model, L  
 HSV 073 019 212 - vestavný model, P  
 YRV 073 019 401 - rám pro vestavbu


Atypické rozměry

\*1) Skleněná dvířka


Vestavné řešení

Zákaznická řešení

Volitelné příslušenství




- Pure White RAL 9003
- Soft White RAL 9010
- Pearl White RAL 1013
- Dark Red RAL 3004
- Black RAL 9005
- Mirror



- (1) hliníkový korpus
- (2) dvířko
- (3) stěna
- (4) obklad
- (5) místo pro kabeláž
- (6) krycí rám
- (7) instalační rám pro vestavné řešení

- Specifikace zákaznických parametrů:
- nástěnný nebo vestavný model
  - výška a šířka (mm)
  - počet a dělení dvířek
  - otevírání dvířek levé/pravé
  - barva skleněných dvířek \*1)
  - 2 zásuvky 230V, vnitřní LED svícení
  - vestavný odpadkový koš



Objednací kód:  
 YKO 028 007 001 - vestavný otočný úložný košík,  
 chromovaná ocel, čiré plexisklo, pro HSV 165, 100



Výrobce:

**TIMERA**

TIMERA s.r.o., CZECH REPUBLIC  
Slunečná 2089, 547 01 Náchod  
+ 420 - 494 14 22 44, 739 90 00 91  
timera@timera.cz, www.timera.cz

Distributor Slovensko:

**Poly System**<sup>®</sup>

K Ú P E L Ň O V Ý P R O G R A M

Poly System spol. s r.o., SLOVAKIA  
Severná 2423/29, 971 03 Prievidza  
Telefon: + 421 - 46 543 02 33  
info@polysystem.sk  
www.polysystem.sk

